

NS Face-P

Terminal de verificación facial y de palma con detección de cubrebocas



Características

- Reconocimiento facial con luz visible.
- Mayor higiene con autenticación biométrica sin contacto e identificación individual con uso de cubrebocas.
- Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en B / N), ataque de videos y ataque de máscara 3D.
- Módulos de tarjeta disponibles: tarjeta EM de 12,5 KHz / tarjeta IC de 13,56 MHz (MF)
- Suplemento de luz con brillo ajustable.
- Múltiples métodos de verificación: Cara / Palma / Huella digital / Tarjeta / Contraseña.

NS Face-P es la tecnología ideal para la nueva normalidad de On The Minute®, el sistema de gestión de asistencias con tecnología biométrica que permite registrar las entradas y salidas del personal sin riesgo de falsificaciones, ayudando a reducir los tiempos administrativos a través de la automatización de la información en los sistemas de nómina y contabilidad más usados.












Especificaciones

Biométrico	Reconocimiento facial y palma
Funciones estándar	Tarjeta de identificación, ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, Identificación de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, Antirretorno, Consulta de registro, Alarma de cambio de sabotaje, Modos de verificación múltiples.
Capacidad de rostros Capacidad de huellas Capacidad de palmas	6,000 6,000 (Estandar); 10,000 Opcional 3,000
Comunicación	TCP / IP, WiFi (Opcional), Entrada Wiegand / Salida, RS485
Pantalla Dimensiones Temperatura de operación Humedad de operación Fuente de alimentación	Táctil de 5" 91.93*202.93*21.5 (mm) 10°C ~ 45°C (14°F~113°F) 10%-90% 12V/3A
Compatibilidad	Versión SQL de On The Minute®

Requerimientos del sistema On The Minute®

Estación Servidor

Equipo que tiene almacenada la base de datos.

Mínimo	★ Recomendado
 Disco Duro 10 GB	 Disco Duro 40 GB
 Procesador Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz	 Procesador Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +
 Memoria 2 GB	 Memoria 4 GB +
 Monitor 1024 x 768	 Monitor 1024 x 768
 Explorador Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)	 Explorador Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)
 Sistema Operativo Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO	 Sistema Operativo Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Estaciones

Computadora que se conecta al servidor para acceder a los datos y utilizar el sistema.

Mínimo	★ Recomendado
 Disco Duro 5 GB	 Disco Duro 10 GB
 Procesador Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz	 Procesador Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +
 Memoria 2 GB	 Memoria 4 GB +
 Monitor 1024 x 768	 Monitor 1024 x 768
 Explorador Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)	 Explorador Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)
 Sistema Operativo Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO	 Sistema Operativo Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

* El espacio en disco duro depende del tamaño de la base de datos y el uso del sistema On The Minute®